

Erfurt 10
Art. Nr. 347599





Art. Nr. 347599

Groundplan - Grundplan - Plan de masse - Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan





Art. Nr. 347599







































Art. Nr. 347599








Pos	15.03.2018 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 5/5 Art. Nr. 347599	Q	P (mm)	L (mm)
001		2	34x57	1748
002		14	34x114	1748
003		16	34x114	528
004		16	34x114	528
009		1	34x57	5000
010		15	34x114	5000
012		28	34x114	3200
013		2	34x114	3400
014		1	34x120	3600
015		1	34x120	3600
W1-1		1		
W2-1		1		
A-PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin 	5	44x140	3600
	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	80	90x15	2600
	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	4	18x120	2650
TB-1	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud 	2	15x45	3600
SH34	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		
GS	Gable segment - Deckblatt - Losange de finition - Decorazione in legno x frontale tetto - Gevelpunt segment - Romb 	2		
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 685x882 AK.1.106.SSP.Pd SGA+E	1		
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 685x882 AK.1.106.SSV.Pd SGA+E	1		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 1494x1850 TUK.2.056.SVP.MXPG34 SGA+GL28E	1		

Pos	03.01.2018 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 685x882 AK.1.106.SSP.Pd SGA+E 1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 542x738 mm   585x782 mm			
1	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud 	1	17x40	720
2	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud 	2	17x40	524
FS1	Window handle fittings - Fenstergriff - Poignee de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink 	1		
FSP	Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignee de fenetre - Bullone x apertura manuale finestre - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme polt 	2		
FSL	Window closer - Fenstergriff - Système de fermeture pour fenêtre - Serratura della finestra - Raamslotje - Akna sulguri südamik 	1		
FSA	Window closer striker - Gegenstück für Fenstergriff - Entrebâilleur de fenêtre - Attacco aggancio per serratura della finestra - Raam sluitplaatje - Akna luku vastus 	1		
NA1	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA2	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA3	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA4	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA5	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA6	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
	Window/door cross slot straight (plastic) - Fenster/türen einsenwaren - Quincaillerie pour portes et fenetres - Traversa diritta in plastica per finestra o porta - Ramen / deur kruis (rechte sleuf kunststof) - Liistu ristriiv 	6		
NF1	Nail for window/door cross slot straight - Nägel für fenster/türen einsenwaren - Pointe pour quincaillerie pour portes et fenetres - Chiodo per scanalatura finestra o porta - Schroef voor deur / raamkruisslot (recht) - Liistunael ristriivile	12	1.4x30	
HS31	Screw for window closer striker - Schraube für Gegenstück / Fenstergriff - Vis pour entrebâilleur de fenêtre - viti per attacco della serratura della finestra - Schroef voor raam sluitplaatje - Kruvi akna luku vastusele 	2	3.5x15	
HS10	Screw for tilt & turn window set - Schraube für Dreh-Kipp-Beschlag - Vis pour système oscillo-battant - Viti per attacco dell insieme del fermo per oscillazione del battente della finestra - Schroeven voor draaikiepsetje - Kruvi kald-pöördsuluse komplektile	14	4x25	


Pos	03.01.2018 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 685x882 AK.1.106.SSV.Pd SGA+E 1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 542x738 mm   585x782 mm			
1	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud 	1	17x40	720
2	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud 	2	17x40	524
FS1	Window handle fittings - Fenstergriff - Poignee de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink 	1		
FSP	Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignee de fenetre - Bullone x apertura manuale finestre - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme polt 	2		
FSL	Window closer - Fenstergriff - Système de fermeture pour fenêtre - Serratura della finestra - Raamslotje - Akna sulguri südamik 	1		
FSA	Window closer striker - Gegenstück für Fenstergriff - Entrebâilleur de fenêtre - Attacco aggancio per serratura della finestra - Raam sluitplaatje - Akna luku vastus 	1		
NA1	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA2	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA3	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA4	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA5	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
NA6	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell?oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 	1		
	Window/door cross slot straight (plastic) - Fenster/türen einsenwaren - Quincaillerie pour portes et fenetres - Traversa diritta in plastica per finestra o porta - Ramen / deur kruis (rechte sleuf kunststof) - Liistu ristriiv 	6		
NF1	Nail for window/door cross slot straight - Nägel für fenster/türen einsenwaren - Pointe pour quincaillerie pour portes et fenetres - Chiodo per scanalatura finestra o porta - Schroef voor deur / raamkruisslot (recht) - Liistunael ristriivile	12	1.4x30	
HS31	Screw for window closer striker - Schraube für Gegenstück / Fenstergriff - Vis pour entrebâilleur de fenêtre - viti per attacco della serratura della finestra - Schroef voor raam sluitplaatje - Kruvi akna luku vastusele 	2	3.5x15	
HS10	Screw for tilt & turn window set - Schraube für Dreh-Kipp-Beschlag - Vis pour système oscillo-battant - Viti per attacco dell insieme del fermo per oscillazione del battente della finestra - Schroeven voor draaikiepsetje - Kruvi kald-pöördsuluse komplektile	14	4x25	










General installation instructions - Allgemeine aufbauanleitung - Consignes générales de montage - Istruzioni per l´assemblaggio - Algemene opbouwhandleiding - Üldine püstitusjuhend








General installation instructions - Allgemeine aufbauanleitung - Consignes générales de montage - Istruzioni per l´assemblaggio - Algemene opbouwhandleiding - Üldine püstitusjuhend




General installation instructions - Allgemeine aufbauanleitung - Consignes générales de montage - Istruzioni per l´assemblaggio - Algemene opbouwhandleiding - Üldine püstitusjuhend

Pos	19.12.2017	Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 1494x1850 TUK.2.056.SVP.MXPG34 SGA+GL28E	1/2	Q	P (mm)	L (mm)

















Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 502x750 mm








1418x1794 mm


1	Upper door jamb - Türrahmen oben - Cadre de porte supérieur - Telaio superiore della porta - Bovendorpel - Ukse ülemine leng	1	72x100	1438
2	Left door jamb - Türrahmen links - Cadre de porte gauche - Telaio montante sinistro della porta - Linkerstijl deurframe - Ukse vasak leng	1	72x80	1850
3	Right door jamb - Türrahmen rechts - Cadre de porte droit - Telaio montante destro della porta - Rechterstijl deurframe - Ukse parem leng	1	72x80	1850
4	Doorstep - Swelle - Barre de seuil - Soglia della porta - Deurdorpel - Lävepakk	1	18x24	1418
5	Connection strip - Deckleiste - Baguette de battement - Profilo verticale della porta - Stulplijst - kokkuvaltsiliist	1	13x32	1812
6	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud	2	17x40	732
7	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud	4	17x40	484

Pos	19.12.2017 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 1494x1850 TUK.2.056.SVP.MXPG34 SGA+GL28E 2/2	Q	P (mm)	L (mm)
HS9	Screw for fixing door to the wall - Schraube zur befestigung tür - zarge mit wand - Vis de fixation partie basse dormants de porte au 1er rang de madrier - Viti per fissare la porta alla parete - Schroef voor bevestiging deur naar wand - Kruvi ukselengi kinnitamiseks seinale 	2	3.5x50	
HS4	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule 	3	3x30	
HS4	Screw for door fillet - Schraube zur befestigung türleiste - Vis pour fixation baguette d'arret de porte - Viti per massellino della porta - Schroef voor deurlijst - Kruvi ukse kokkuvaltsiliistule 	5	3x30	
HS10	Screw for door lock - Schrauben für türschloss - Vis de fixation serrure - Viti per serratura della porta - Schroef voor deurslot - Kruvi ukse lukule 	2	4x25	
HS10	Screw for striker plate - Schraube für halteplatte - Vis de fixation gache de porte - Vite per cerniera a piastra - Schroef voor slotplaat - Kruvi luku vasturauale 	2	4x25	
HS11	Screw for fixing bolt hinge - Schraube für türband - Vis pour fixation gonds de porte - pour ouvrant - Viti per fissaggio cardini e cermiere della porta - Schroef voor scharnier - Kruvi ukse polthingele 	16	4x30	
HS12	Screw for fixing bolt hinge - Schraube für türband - Vis pour fixation gonds de porte - pour ouvrant - Viti per fissaggio cardini e cermiere della porta - Schroef voor scharnier - Kruvi ukse polthingele 	12	4x40	
HS13	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	2	4x60	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	2	5x90	
NF1	Nail for window/door cross slot straight - Nägel für fenster/türen einsenwaren - Pointe pour quincaillerie pour portes et fenetres - Chiodo per scanalatura finestra o porta- Schroef voor deur / raamkruisslot (recht) - Liistunael petteliistu riivile 	24	1.4x30	
	Window/door cross slot straight (plastic) - Fenster/türen einsenwaren - Quincaillerie pour portes et fenetres - Traversa diritta in plastica per finestra o porta - Ramen / deur kruis (rechte sleuf kunststof) - Liistu ristriiv 	12		
TL	Latch bolt for double door - Türriegel - Loquet pour double porte - Scrocco per porta doppia - Nachtslot - Riiv 	2		
BH	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Polthing adapteriga DIN15-57 	4		
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide 	1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat 	1		
CL	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik 	1	30x30	
DL	Door lock - Türschloss - Serrure de porte - Serratura - Deur slot - Ukselukk 	1		
SFL	Stricker for lock - Schließblech für türschloss - Gache de porte - L'attaccante piastra - Sluitplaat voor deurslot - Ukse vasturaud 	1		



1
2
3
4
5
6
7
6
7
7
7


4x30 mm
4x40 mm
210 mm
1
2
3
4
5x90 mm
4x60 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
7
6
5
3x30 mm



05
01-04
3x30 mm
4


06


01




04




02




05



03



06



+E

